

BETEGTÁJÉKOZATÓ A NYELÉSI RÖNTGENVIZSGÁLATHOZ

Tisztelt Betegünk!

Kezelőorvosa Önnek nyelési röntgenvizsgálatot javasolt. Az alábbiakban a vizsgálatról szóló tájékoztatót olvashatja. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a vizsgálatot végző dolgozóinkhoz!

A nyelési röntgenvizsgálat a garatban, a nyelőcsőben, a gyomorban és a nyombélben lévő egyes elváltozások kimutatására szolgál.

A nyelési röntgenvizsgálatnál ízesített, bárium tartalmú kontrasztanyagot kell lenyelni kis mennyiségben, amely kirajzolja a nyelőcső, majd a gyomor nyálkahártya redőzetét. A kontrasztanyag útja egészen a patkóbélig követhető. Amennyiben tudomása van arról, hogy a báriumra, vagy egyéb kontrasztanyagra érzékeny, kérjük, a vizsgálat előtt feltétlenül jelezze az Ön vizsgálatát végző személyzetnek!

A vizsgálat során a képerősítő képernyőjén folyamatosan követhető a lenyelt kontrasztanyag útja, és egy-egy adott időpillanatban felvétel, állókép is készíthető. A vizsgálat során testhelyzete megváltoztatására kérhetik.

A vizsgálatot nem feltétlenül szükséges éhgyomorral elvégezni, a rendszeresen szedett gyógyszereit is beveheti!

A fejlődő magzat különösen érzékeny a röntgensugár okozta károsodásokra, ezért terhességét, vagy annak gyanúját a vizsgálat előtt jeleznie kell!

A kontrasztanyag hashajtó hatású lehet, székletét pár napig világosabbra színezheti.

A vizsgálat fájdalommentes.